



Stortbetonkit


Met de CKIT creëer je een akoestische ruimte in gewelven of betonconstructies. De slimme oplossing voor akoestisch onvriendelijke omgevingen. Deze kit, die je installeert voor je het beton giet, bezorgt je een mooie klank in elke betonconstructie. De CKIT is steeds per stuk verpakt.



	CKIT250
samenstelling	ABS + mineraalvezelplaat
afm. (Ø x h)	280 x 110 mm
max. cut-out	250 mm

Akoestische kit

Deze kits uit waterafstotende MDF zijn steeds per stuk verpakt. Heel handig om te plaatsen en akoestisch dempend. De kit neemt vervelende resonanties weg die ontstaan aan de achterzijde van luidspreker wanneer je die in een muur of plafond inbouwt.



	KITR01	KITR04	KITR03
samenstelling	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF
binnenafm. (Ø)	160 mm	180 mm	210 mm
afm. (h x b x d)	230 x 230 x 98 mm	270 x 270 x 98 mm	280 x 280 x 120 mm
geschikt voor	R02040 / FL401	HPR0525 / FL550 / FL501 / MDC501 / FL501BT / FL501T / FL502BT SINGLE / FL502BT SET / HPR0550	R02060 / HPR0650 / FL620 MDC620





	KITSQ4	KITSQ3
samenstelling	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	145 x 145 mm	210 x 210 mm
afm. (h x b x d)	236 x 236 x 98 mm	280 x 280 x 120 mm
geschikt voor	FL101 / FL101BT / FL101T / HPSQ525 SQ2040	SQ2060



	KITRE1	KITRE2	KITRE3	KITRE4
samenstelling	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF	vochtwerende MDF
binnenafm. (h x b)	195 x 125 mm	245 x 160 mm	275 x 190 mm	335 x 230 mm
afm. (h x b x d)	265 x 195 x 98 mm	315 x 230 x 98 mm	345 x 260 x 110 mm	405 x 300 x 120 mm
geschikt voor	RE2040	HPRE650 / FL301	RE2060	RE2080

Flush Mount kit

Deze kit zorgt ervoor dat de designgrille van je Intiimi-luidspreker gelijk valt met het oppervlak van je plafond. Anders gezegd, ze vormen één lijn en sluiten naadloos op elkaar aan. Zonder het minste hoogteverschil. De flush mount kits werden ontworpen met het oog op een gemakkelijke plaatsing en een minimaal zichtbaar resultaat. Beschikbaar voor alle Intiimi-modellen.



	FLKIT R02040	FLKIT R02060	FLKIT SQ2040	FLKIT SQ2060
materiaal	composiet	composiet	composiet	composiet
binnenafm. (Ø)	177,3 mm	237,3 mm	167,5 x 167,5 mm	237,5 x 237,5 mm
afm. (h x b x d)	280 x 280 x 14 mm	350 x 350 x 14 mm	280 x 280 x 14 mm	350 x 350 x 14 mm
geschikt voor	R02040	R02060	SQ2040	SQ2060



	FLKIT RE2040	FLKIT RE2060	FLKIT RE2080
materiaal	composiet	composiet	composiet
binnenafm. (h x b)	221,5 x 150,5 mm	296,5 x 206,7 mm	369,1 x 261,1 mm
afm. (h x b x d)	330 x 260 x 14 mm	409 x 319 x 14 mm	482 x 374 x 14 mm
geschikt voor	RE2040	RE2060	RE2080