



COULEURS blanc / noir









commutateur intérieur / extérieur

CARACTÉRISTIQUES

portée	<40 m ²
système	2 voies
woofer	5,25" cône polymica
tweeter	0,5" PEI dome neodyme
bass-reflex	oui
blindage magnétique	non
puissance max. (100 V)	5 - 10 - 20 - 40 W
puissance max. (8 Ω)	60 W
sensibilité	87 dB
plage de fréquences	75 Hz - 20 kHz
dimensions (h x l x p)	250 x 190 x 150 mm
poids / pièce	2,6 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc / noir
étanche	oui (IP54)
résistant au gel	oui
propriétés	sélecteur de puissance
	commutateur intérieur / extérieur
suspension	équerre murale (incl.)

ASW55.2T

L'ASW55.2T est le partenaire idéal pour les projets en plein air. Cette enceinte waterproof est dotée des toutes dernières techniques acoustiques. Elle est incroyablement puissante et pourtant discrète. Cette version T est équipée d'un transformateur, ce qui autorise différents exemplaires sur un seul circuit. Son profil courbe exclusif assure des performances au son chaleureux d'une grande clarté. Le commutateur intérieur / extérieur de cette enceinte permet de profiter de la musique à l'intérieur comme à l'extérieur. Le bassreflex peut en outre être fermé hermétiquement à l'aide du tube fourni.



L'ASW55.2T est parfait quel que soit le projet. Grâce à la technologie 100V, vous connectez sans peine des terrasses, des piscines, etc...









(f) ArtSound.Audio

www.artsound.be

