



Kit pour béton coulé

Le CKIT permet de créer un espace acoustique dans une voûte ou une construction en béton. C'est la solution fûtée pour les environnements acoustiquement difficiles. Ce kit, à installer avant de couler le béton, génère une belle sonorité dans toutes les structures en béton. Le CKIT est toujours emballé par pièce.



	CKIT250
composition	ABS + plaque de fibres minérales
dimensions (Ø)	280 x 110 mm
dim. max de découpe	250 mm

Kit acoustique


Ces KITS sont en MDF hydrofuge et toujours emballés individuellement. Ils s'installent très aisément et possèdent une bonne absorption acoustique. Le kit élimine les résonances désagréables générées à l'arrière des enceintes encastrées dans un mur ou un plafond.



	KITR01	KITR04	KITR03
composition	MDF imperméable	MDF imperméable	MDF imperméable
dim. intérieures (Ø)	160 mm	180 mm	210 mm
dimensions (h x l x p)	230 x 230 x 98 mm	270 x 270 x 98 mm	280 x 280 x 120 mm
convient pour	R02040 / FL401	HPR0525 / FL550 / FL501 / MDC501 / FL501BT / FL501T / FL502BT SINGLE / FL502BT SET / HPR0550	R02060 / HPR0650 / FL620 MDC620









	KITSQ4	KITSQ3
composition	MDF imperméable	MDF imperméable MDF
dim. intérieures (h x l)	145 x 145 mm	210 x 210 mm
dim. (h x l x p)	236 x 236 x 98 mm	280 x 280 x 120 mm
convient pour	FL101 / FL101BT / FL101T / HPSQ525	SQ2060
	SQ2040	



	KITRE1	KITRE2	KITRE3	KITRE4
composition	MDF imperméable	MDF imperméable	MDF imperméable	MDF imperméable
dim. intérieures (h x l)	195 x 125 mm	245 x 160 mm	275 x 190 mm	335 x 230 mm
dim. (h x l x p)	265 x 195 x 98 mm	315 x 230 x 98 mm	345 x 260 x 110 mm	405 x 300 x 120 mm
convient pour	RE2040	HPRE650 / FL301	RE2060	RE2080

Flush Mount kit

Grâce à ce kit la grille design de l'enceinte Intiimi épouse la surface du plafond. Les deux sont parfaitement alignées et s'épousent en toute transparence, sans la moindre différence de niveau. Les kits Flush Mount ont été conçus pour faciliter l'installation et obtenir un résultat presque invisible. Disponible pour tous les modèles Intiimi.



	FLKIT RQ2040	FLKIT RQ2060	FLKIT SQ2040	FLKIT SQ2060
matériau	composites	composites	composites	composites
dim. int. (Ø)	177,3 mm	237,3 mm	167,5 x 167,5 mm	237,5 x 237,5 mm
dim. (h x l x p)	280 x 280 x 14 mm	350 x 350 x 14 mm	280 x 280 x 14 mm	350 x 350 x 14 mm
convient pour	RQ2040	RQ2060	SQ2040	SQ2060



	FLKIT RE2040	FLKIT RE2060	FLKIT RE2080
matériau	composites	composites	composites
dim. int. (Ø)	221,5 x 150,5 mm	296,5 x 206,7 mm	369,1 x 261,1 mm
dim. (h x l x p)	330 x 260 x 14 mm	409 x 319 x 14 mm	482 x 374 x 14 mm
convient pour	RE2040	RE2060	RE2080